



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de  
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse  
électronique: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



MixMatic - Mélanger  
MixMatic M930



# MixMatic - Mélanger

## MixMatic M930



### **Numéro(s) d'article(s):**

6400166

### **Mélangeur automatique pour les résines, les enduits et les colles.**

Le MixMatic M930 permet de mélanger des matériaux de manière homogène rapidement. Le bras malaxeur pivotant et le récipient de mélange spécial fourni assurent le bon déroulement du travail. On évite ainsi les pertes inutiles de matériau et rend superflu le nettoyage intermédiaire de l'outil de mélange.

Lorsque les composants du matériau sont versés dans le récipient de mélange, le bras de mélange est abaissé hydrauliquement et mis en position de travail commandé par un bouton. L'ajout d'autres composants est possible pendant l'opération de mélange.

Une fois le temps de mélange prédéfini écoulé, le moteur s'arrête et le mélangeur retourne sur sa position initiale. Faire ensuite pivoter le bras de mélange vers le récipient préparé suivant.

Tous les éléments de commutation et de contrôle de la commande sont faciles à utiliser. Cette machine est facile à transporter sur les chantiers grâce à ses pneus en caoutchouc plein. La livraison comprend six récipients de mélange et deux chariots de transport.

# MixMatic - Mélanger

## MixMatic M930

### Vues détaillées



**MixMatic M930**



**Tête de mélange à abaissement hydraulique jusqu'à la hauteur de travail**




**Outil de mélange spécifique garantissant un mélange homogène**

# MixMatic - Mélanger

## MixMatic M930

### Vues détaillées



**Chariot de transport et récipients de mélange pour un transport facile des matériaux**

# MixMatic - Mélanger

## MixMatic M930

### Informations techniques

Entraînement du mélangeur	Agrégat hydraulique
Entraînement	2,5 kW (3,4 ch) / 3 ph. / 400 V / 50 Hz / 5 A Vitesse de mélange à 2 niveaux de 50 à 100 tr/min environ Autres tensions sur demande
Équipement électrique	Commande compacte dans un boîtier protégé contre les projections d'eau ; avec inverseur de marche pour la sélection du sens de rotation et minuterie pour un temps de mélange réglable en continu
Puissance	60 kg/2 min environ
Poids	180 kg
Dimensions	L 1 050 x l 600 x H 1 000 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)